



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

---

**REGOLAMENTO  
PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED  
ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 15/12/2020**

## **INDICE**

### **Titolo I – Principi Generali**

Art. 1 - Oggetto ed ambito d'applicazione.

Art. 2 - Principi e disposizioni generali.

### **Titolo II – Attività di acconciatore**

Art. 3 – Definizione delle attività e modalità di svolgimento

Art. 4 – Disposizioni particolari

### **Titolo III – Attività di estetista**

Art. 5 - Definizione delle attività e modalità di svolgimento

Art. 6 - Disposizioni particolari

### **Titolo IV – Attività di tatuaggio e piercing**

Art. 7 - Definizione delle attività e modalità di svolgimento

Art. 8 – Idoneità soggettiva

Art. 9 – Documentazione necessaria

Art. 10 – Regime transitorio

Art. 11 – Obblighi dell'esercente

### **Titolo V – Disposizioni generali**

Art. 12 - Disposizioni comuni relative all'esercizio dell'attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.

Art. 13 - Requisiti fondamentali.

Art. 14 - Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi.

Art. 15 - Dichiarazione d'inizio attività e disposizioni procedurali.

Art. 16 - Comunicazione ex art. 14 comma 2.

Art. 17 - Controlli e sanzioni.

Art. 18 - Provvedimenti conformativi ed interdittivi.

Art. 19 - Sospensione volontaria dell'attività.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali.

ALLEGATO "A" - Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature per l'attività di acconciatore.

ALLEGATO "B" - Disposizioni sulla conduzione igienica degli esercizi di acconciatore.

## **TITOLO I**

### **PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 1 – Oggetto ed ambito d'applicazione.**

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'attività di acconciatore, comprensiva delle attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, ai sensi dell'art. 6 della legge 174/2005, l'attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, come definite dalla normativa vigente di rango superiore.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le imprese che svolgono le attività di cui al comma precedente nel territorio comunale, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

#### **Articolo 2 – Principi e disposizioni generali.**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono volte ad assicurare in particolare: la libertà d'iniziativa economica; la tutela dei consumatori; il buon andamento e l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la pubblicità dell'azione amministrativa; la semplificazione documentale ed amministrativa.
2. Le attività di acconciatore, estetica, tatuaggio, piercing devono essere esercitate nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e prevenzione incendi, delle norme urbanistico - edilizie, di tutela dell'inquinamento acustico e ambientale, nonché di tutte le disposizioni, presenti nell'ordinamento giuridico vigente, che disciplinano dette attività anche sotto i vari profili alle medesime connessi, ancorché non espressamente richiamate dal presente regolamento.
3. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti allegati:  
  
"A" - Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature per l'attività di acconciatore.  
  
"B" - Disposizioni sulla conduzione igienica delle attività di acconciatore.
4. I requisiti strutturali, igienico - sanitari e di sicurezza dei locali, degli impianti e delle attrezzature, le disposizioni sulla conduzione igienica, le apparecchiature elettromeccaniche impiegabili, con riferimento alle attività di estetica, di tatuaggio e di piercing, sono quelle contenute nella normativa regionale, ad eccezione di quanto stabilito al comma successivo.

5. Se non monouso, gli strumenti acuminati o taglienti sono sostituiti dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono lavati, spazzolati, sterilizzati, secondo le procedure di sterilizzazione e disinfezione ad alto livello disciplinate dalla normativa regionale, esclusivamente con autoclave o stufa a secco.

## **TITOLO II**

### **ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

#### **Articolo 3 – Definizione delle attività e modalità di svolgimento.**

1. L'attività d'acconciatore comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Non sono comprese nelle attività di acconciatore e, dunque, non sono soggette al presente regolamento, le attività di lavorazione del capello che non rientrino nei trattamenti e nei servizi di cui al comma precedente e non comportino prestazioni applicative sulla persona, ma unicamente la produzione di un bene commerciale.
3. Le singole prestazioni di cui al comma 1 possono svolgersi solo con l'uso delle attrezzature e alle condizioni di cui agli allegati "A" e "B" del presente regolamento.
4. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere prestazioni di manicure e pedicure solo di tipo estetico. Anche tali attività accessorie devono essere svolte nel rispetto di quanto specificatamente previsto negli allegati "A" e "B" del presente regolamento, con particolare riferimento a ciò che concerne la disinfezione ad alto livello o la sterilizzazione di strumenti ed oggetti non monouso.
5. Nei locali in cui è esercitata l'attività di acconciatore è possibile vendere oppure fornire alla clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini od altri accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa, di cui alle normative di riferimento, e fatte comunque salve le limitazioni ed i titoli abilitativi previsti da leggi speciali.
6. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento dell'attività devono essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato "B" del presente regolamento.
7. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui all'allegato "B".

#### **Articolo 4 – Disposizioni particolari**

1. Presso gli ospedali, case di cura e ricoveri e centri per anziani e disabili, nonché presso le abitazioni private a favore di persone con difficoltà di deambulazione o a favore di ammalati nonché in occasione di particolari straordinarie occasioni (matrimoni o altri eventi analoghi) le attività di acconciatore possono essere esercitate da parte di personale qualificato di esercizi abilitati

ad operare in sede fissa. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Resta fermo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza per i locali sede dell'attività e per la conduzione della stessa, previsti dal presente regolamento.

### **TITOLO III ATTIVITA' DI ESTETISTA**

#### **Articolo 5 – Definizione delle attività e modalità di svolgimento**

1. L'attività di ESTETISTA comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi presenti.
2. L'attività di estetista può essere svolta mediante:
  - tecniche manuali;
  - con l'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico di cui all'art. 1 comma 3 della legge regionale n. 74 del 17 ottobre 1994 (riportate nell'Allegato C del presente regolamento) ed eventuali altre consentite dalla normativa vigente tenendo conto dell'evoluzione tecnologica del settore;
  - l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713 come da ultimo modificata dalla legge 1 marzo 2002 n.39.
3. Non rientrano nelle attività di estetista, e quindi non sono soggette al presente regolamento, i trattamenti diretti a finalità di carattere medico-curativo-sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto della persona a determinati canoni di moda o costume. Nell'allegato D n. 1) sono indicate e specificate le attività non rientranti nel campo di applicazione tenuto anche conto dell'evoluzione normativa nazionale, regionale e giurisprudenziale.
4. Chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività di estetista, nei luoghi e nelle forme consentite deve essere provvisto di apposito titolo abilitante conseguito sempre secondo quanto previsto dal presente regolamento.
5. Le attività possono essere svolte anche al di fuori dell'esercizio con le modalità stabilite dall'art. 9.
6. Gli estetisti possono, nei locali in cui svolgono l'attività, vendere oppure fornire alla propria clientela i prodotti cosmetici ed estetici strettamente connessi alle attività stesse (anche al fine della continuità dei trattamenti in corso) senza necessità del conseguimento delle abilitazioni al commercio al dettaglio in sede fissa di cui alle normative vigenti e fatte comunque salve le limitazioni e le autorizzazioni previste da leggi speciali.
7. Gli esercenti le attività di cui al presente titolo hanno l'obbligo:
  - a) di esibire agli organi di vigilanza presso i locali sede dell'attività l'autorizzazione, la DIA o altro titolo abilitativo all'attività di cui al presente regolamento ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici comunali competenti in relazione allo stesso;
  - b) di esporre al pubblico le tariffe delle prestazioni praticate;
  - c) di esporre al pubblico e rispettare l'orario di apertura e chiusura dell'attività.
8. Nella conduzione igienica dei propri esercizi e nello svolgimento delle attività, gli estetisti devono attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato B) del presente regolamento.

9. La sterilizzazione o la disinfezione ad alto livello di strumenti ed oggetti non monouso può avvenire esclusivamente a mezzo degli apparecchi e secondo le procedure di cui al suddetto allegato B). Per assicurare il rispetto di quanto sopra, gli esercenti devono tenere a disposizione delle competenti autorità preposte al controllo un documento, datato e sottoscritto dal titolare dell'azienda, contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso, per i fini suddetti, presso l'esercizio.

10. Gli esercenti devono tenere altresì sempre a disposizione delle competenti autorità di controllo le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità alle vigenti normative tecniche di settore degli impianti elettrici e termici dell'esercizio, nonché delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche in uso. In particolare gli estetisti devono essere provvisti dei certificati di conformità C.E. e regole tecniche di esercizio delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente installate e/o presenti presso l'esercizio.

### **Articolo 6 – Disposizioni particolari**

1. Presso gli ospedali, case di cura e ricoveri e centri per anziani e disabili, nonché presso le abitazioni private a favore di persone con difficoltà di deambulazione o a favore di ammalati nonché, in occasione di particolari straordinarie occasioni (matrimoni o altri eventi analoghi) le attività di cui al presente titolo possono essere esercitate da parte di personale qualificato di esercizi abilitati ad operare in sede fissa. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Resta fermo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza per i locali sede dell'attività e per la conduzione della stessa, previsti dal presente regolamento.

## **TITOLO IV ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

### **Articolo 7 – Definizione delle attività e modalità di svolgimento**

1. L'attività di tatuaggio e piercing è da considerarsi mestiere affine all'attività di estetista. Si definisce:

a) **Tatuaggio**, la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.

b) **Piercing**, l'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Non viene considerato piercing l'inserimento di anelli nel lobo auricolare qualora gli orecchini siano inseriti con strumenti monouso. Pertanto, agli esercizi commerciali (come ad esempio i negozi di oreficeria o quelli in cui si vendono bijoux), in cui vengono eseguite le tradizionali applicazioni di monili, è consentita la prosecuzione di tali interventi sul lobo auricolare.

2. Per i requisiti strutturali minimi dei locali si applicano le condizioni dettate dal Decreto dell'Assessorato Regionale della Sanità del 31 luglio 2003, pubblicato sulla G.U.R.S. n.35 dell'8 agosto 2003

### **Articolo 8 – Idoneità soggettiva.**

1. Coloro che già praticano il tatuaggio e il piercing, o che intendono avviare tale attività, devono rivolgere una specifica richiesta all'A.S.P. che provvederà a verificare sia l'idoneità sanitaria dei locali che quella del personale.

2. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte a condizione che sia stato rilasciato nulla osta tecnico-sanitario da parte dei servizi di igiene pubblica.

3. Gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali per esercitare tale attività e conoscere gli aspetti igienicosanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione. A tal fine è stabilita l'obbligatorietà di frequenza - con il superamento dell'esame finale - di un corso specifico, articolato in moduli didattici riguardanti gli aspetti igienico-sanitari dell'attività di tatuaggio e piercing, previsto e curato dall'Azienda Sanitaria Locale. L'attività di formazione non ha alcuna finalità abilitante alla professione

#### **Articolo 9 – Documentazione necessaria**

1. Per avviare l'attività l'interessato, oltre alla SCIA, deve presentare, al SUAP, i seguenti documenti:

- a. certificato di frequenza al corso di formazione professionale attestante il superamento dell'esame finale del corso regionale;
- b. parere di idoneità sanitaria rilasciato del S.I.A.V. dell'ASP. o, nel caso in cui non sia stato avviato il corso, di cui al precedente articolo del presente regolamento, parere temporaneo di idoneità sanitaria valido per 18 mesi rilasciato dal S.I.A.V. dell'ASP.

2. Coloro che già svolgono l'attività di tatuaggio e piercing, devono presentare al settore comunale competente, la documentazione di cui al comma precedente.

#### **Articolo 10 – Regime transitorio**

1. Nelle more dell'istituzione del corso di formazione professionale da parte della Regione, di cui al precedente art. 8, il richiedente, all'atto della richiesta di autorizzazione deve:

- a. sottoscrivere un'autocertificazione (allegato B al presente regolamento) da presentare al settore comunale competente, dichiarando di:
  - possedere sufficienti conoscenze delle norme igienico-sanitarie, da adottarsi nel corso dell'attività;
  - impegnarsi a frequentare il corso non appena istituito;
- b. presentare copia del parere temporaneo di idoneità sanitaria valido per 18 mesi rilasciato dal S.I.A.V. dell'ASP, per coloro che non hanno ancora frequentato il corso.

#### **Articolo 11 – Obblighi dell'esercente**

1. Al fine di effettuare più consapevolmente la pratica di tatuaggi e piercing, è fatto obbligo di affiggere nelle sale d'attesa avvisi con il seguente contenuto:

- a. effettuare procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore a 18 anni è consentito dietro consenso di chi esercita la patria potestà;
- b. è sconsigliato il trattamento del tatuaggio sul viso ed il piercing su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa, quali palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale.

2. L'esecuzione dei trattamenti in oggetto al comma 1 lett. b deve essere effettuata previo apposito consenso informato e sottoscritto.

3. E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing di istituire un registro con i dati relativi all'utente ed alla tipologia delle prestazioni eseguite

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 12 – Disposizioni comuni relative all'esercizio delle attività di acconciatore, estetica, tatuaggio e piercing.**

1. Una stessa impresa, in possesso dei previsti titoli abilitativi, può svolgere le attività disciplinate dal presente regolamento in più sedi.
2. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti titoli abilitativi, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie.
3. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, purché i locali siano adibiti in modo esclusivo all'esercizio delle stesse e funzionalmente indipendenti da quelli utilizzati come domicilio, nonché rispondano ai prescritti requisiti igienico-sanitari, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche ed edilizie.
4. E' consentita l'esposizione di una targa od un'insegna, visibile all'esterno dell'immobile ove si svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle altre disposizioni di rango superiore che la disciplinano.
5. L'esposizione di una targa o di un'insegna, ben visibile all'esterno, è obbligatoria quando le attività disciplinate dal presente regolamento si svolgono presso il domicilio dell'esercente, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle altre disposizioni di rango superiore che la disciplinano.
6. Gli esercenti hanno l'obbligo di esporre al pubblico, nei locali sede dell'attività:
  - a. l'orario di apertura e chiusura adottato dall'esercizio
  - b. le tariffe delle prestazioni praticate.

#### **Articolo 13– Requisiti fondamentali.**

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento richiede:
  - a. il possesso dei requisiti morali, previsti dalla normativa di rango superiore, da parte:
    - del titolare nell'impresa individuale;
    - di tutti i soci nelle società in nome collettivo;
    - dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
    - di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche;
  - b. il possesso da parte di chi svolge l'attività delle necessarie abilitazioni professionali, come previsto dalla normativa di rango superiore;
  - c. locali aventi la richiesta destinazione d'uso e conformi ai requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza stabiliti nell'allegato "A", per l'attività di acconciatore, e nella normativa regionale, per le attività di estetica, tatuaggio, piercing.
2. Le attività di cui al presente regolamento sono esercitate in unità immobiliari aventi destinazione d'uso idonea, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Edilizio.
3. Ciascuna delle attività disciplinate dal presente regolamento, ove si configuri come accessoria rispetto ad altra attività, in unità immobiliare avente la destinazione d'uso di quest'ultima, deve

essere esercitata nei limiti di superficie stabiliti dalle disposizioni del Regolamento Edilizio e con l'osservanza dei divieti e dei limiti previsti dalle normative che disciplinano l'attività principale, sotto i profili strutturali e funzionali.

5. In ogni caso sono rispettate le disposizioni del presente regolamento e della normativa di rango superiore.

#### **Articolo 14 – Titoli abilitativi ed adempimenti amministrativi.**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali d'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento sono soggette alla sola segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) che, se completa e regolarmente prodotta, abilita allo svolgimento dell'attività dalla data di presentazione.

2. Sono altresì soggette a mera comunicazione a mezzo SCIA:

- a. il subingresso ed ogni variazione che comunque comporti diversa titolarità di un esercizio già in possesso di titolo abilitativo, senza realizzazione contestuale degli interventi di cui al comma precedente;
- b. le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale dell'attività, le trasformazioni e le modifiche della compagine societaria;
- c. la variazione del soggetto professionalmente responsabile, ove previsto dalla normativa vigente di rango superiore;
- d. la sospensione dell'attività;
- e. la cessazione definitiva dell'attività.

#### **Articolo 15 – Dichiarazione d'inizio attività e disposizioni procedurali.**

1. La SCIA, di cui all'art. 10 comma 1, è presentata con l'osservanza delle modalità procedurali previste dalla normativa di riferimento.

2. La SCIA, con la quale s'attesta la sussistenza dei requisiti previsti e si dimostra la conformità dell'intervento alle normative di riferimento, per la quale è disponibile apposita modulistica, deve in particolare contenere:

- a. dati anagrafici del richiedente;
- b. dati dell'impresa ed eventuale iscrizione agli Albi delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA);
- c. dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento o comunque previsti dalla normativa di riferimento;
- d. ubicazione e destinazione d'uso dei locali di svolgimento dell'attività;
- e. eventuali altre attività presenti nell'esercizio o svolgimento in strutture principalmente destinate ad altre attività;
- f. nel caso in cui le attività disciplinate dal presente regolamento siano svolte in strutture ricettive o palestre, non fruibili da parte del pubblico generico:

*fa)* dichiarazione d'esercizio riservato alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

*fb)* dichiarazione d'esercizio riservato agli utenti della palestra e a coloro che alla stessa accedono in occasione d'eventi ivi organizzati;

g. nel caso in cui le attività disciplinate dal presente regolamento siano svolte in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, attestazione dei requisiti prescritti dalla normativa regionale che disciplina le attività di estetica, tatuaggio e piercing.

3. La SCIA deve essere di norma corredata da:

- a. relazione descrittiva dell'attività e delle modalità con cui la medesima viene svolta, che evidenzi il rispetto di quanto contenuto negli allegati "A", "B" del presente Regolamento, per l'attività di acconciatore, e nella normativa regionale, per le attività di estetica, tatuaggio, piercing, sottoscritta dall'interessato e dal soggetto qualificato;
- b. piante e sezioni dei locali interessati dall'attività, in scala adeguata (in scala 1:50 o 1:100), della loro localizzazione (piano terra, primo piano, ecc.), delle condizioni di accessibilità, con rappresentazione grafica del posizionamento delle attrezzature, degli arredi e dello schema di raccolta e smaltimento dei liquami, schema dell'eventuale impianto di ventilazione meccanica, e con indicazione della superficie totale dei locali, delle superfici dedicate alle singole attività di cui al presente regolamento e, nel caso di esercizi misti, la superficie degli spazi comuni alle attività, sottoscritte da tecnico abilitato alla progettazione;
- c. relazione tecnica descrittiva dei locali, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature, dalla quale rilevi la rispondenza e conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, agli allegati del presente Regolamento, con riferimento all'attività di acconciatore, alle disposizioni della normativa regionale per le attività di estetica, tatuaggio, piercing e, comunque, alla normativa di rango superiore, sottoscritta da tecnico abilitato alla progettazione;
- d. dichiarazione relativa all'agibilità dei locali, a norma del Regolamento Edilizio comunale;
- e. gli atti che attestano l'osservanza della normativa in materia d'impatto acustico.

4. La documentazione di cui ai precedenti commi è comunque tenuta nei locali sede dell'attività, sin dalla data di ricevimento della medesima da parte del competente ufficio comunale o, comunque, dalla data in cui la SCIA è efficace.

5. Sono tenuti nei locali sede dell'attività, secondo le modalità ed i termini di cui al comma precedente: tutti i titoli abilitativi variamente connessi all'esercizio delle attività ed eventuali integrazioni o comunicazioni prodotte o trasmesse agli uffici competenti in relazione ai medesimi atti; il documento contenente i dati tecnici, le informazioni e le istruzioni di funzionamento degli apparecchi e quant'altro in uso presso l'esercizio.

6. Gli esercenti devono altresì tenere, a disposizione delle competenti autorità di controllo, le certificazioni di conformità C.E. o le dichiarazioni di conformità alle normative tecniche attinenti gli impianti elettrici e termici, nonché le apparecchiature in uso.

7. La SCIA viene trasmessa a cura dell'ufficio competente a riceverla all'Azienda USL, affinché possa svolgere le attività istituzionali di vigilanza e controllo di competenza. L'intervento è comunicato altresì ad altri Uffici ed Enti variamente interessati alle dichiarazioni contenute nella medesima SCIA.

## **Articolo 16 – Comunicazione ex art. 14 comma 2.**

1. Le comunicazioni di cui all' articolo 10 comma 2 sono presentate con l'osservanza delle modalità procedurali previste dalla normativa di riferimento.
2. Ciascuna comunicazione, per la quale è disponibile apposita modulistica, deve contenere i dati e le dichiarazioni specificamente inerenti all'oggetto della stessa e, in ogni caso, ciascuna comunicazione fra quelle indicate all'articolo 10 comma 2 lett. a), b), c), deve contenere quanto indicato alle lettere a), b), c) d), e), f) del comma 2 dell'articolo 11 ed anche alla lettera d) del comma 3) dello stesso art. 11 nel caso delle comunicazioni di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 10.
3. Ciascuna comunicazione è corredata altresì dalla documentazione che il dichiarante riterrà utile allegare, salva richiesta integrativa ove ritenuta necessaria dagli Uffici/Enti competenti, ai fini della registrazione o dell'aggiornamento dei dati d'archivio.
4. Le comunicazioni di cui alla lettera a) comma 2 dell'art. 10, sono effettuate dal subentrante, dichiarando che non è realizzato alcuno fra gli interventi di cui all'art. 10 comma 1.
5. In caso di subingresso *mortis causa*, l'erede o gli eredi potranno continuare ad esercitare l'attività, presentando la comunicazione di cui all'art. 10 comma 2 lettera a) entro un anno dalla data di decesso del titolare, pena decadenza del titolo abilitativo originario.
6. Quanto oggetto delle comunicazioni ex art. 10 comma 2 è comunque reso noto agli Uffici ed Enti a vario titolo interessati.

## **Articolo 17 – Controlli e sanzioni.**

1. Il controllo sul contenuto della SCIA, di cui all'art. 10 comma 1, spetta agli Enti/Uffici competenti per materia, sotto i diversi profili, ed è svolto nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di riferimento.
2. Gli agenti di Polizia Municipale ed i soggetti a vario titolo competenti per la vigilanza ed il controllo, anche di altri Enti, nello svolgimento di tali funzioni, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.
3. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle norme di rango superiore.
4. Gli importi delle sanzioni relative ad infrazioni al presente regolamento, ove non previsti da altre norme, sono stabiliti in un minimo di euro 80 ed un massimo di euro 480.

Per le violazioni di cui ai seguenti casi, in assenza di altre disposizioni di rango superiore, gli importi delle sanzioni sono stabiliti nella seguente misura:

- a. per inosservanza degli orari, da un minimo di euro 50 ad un massimo di euro 300;

- b. per inosservanza dell'art. 11, commi 4 e 5, e dell'art. 7 comma 6 del presente Regolamento, da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 150.

5. Si applicano in ogni caso a tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento le disposizioni in materia di sanzioni di cui alla normativa di rango superiore.

#### **Articolo 18 – Provvedimenti conformativi ed interdittivi.**

1. Nei casi in cui le attività di cui al presente regolamento siano esercitate senza i previsti titoli abilitativi l'Ufficio comunale competente dispone la cessazione dell'attività.
2. Qualora siano rilevate da parte dell'Azienda USL carenze sotto il profilo igienico-sanitario, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di rango superiore, tali da non richiedere i provvedimenti di sospensione dell'attività di cui al comma successivo, la stessa Azienda USL notifica al titolare l'esito del sopralluogo, assegnando allo stesso un termine congruo per l'adozione delle misure correttive necessarie e vigila sulla loro ottemperanza. Il titolare dell'esercizio interessato aggiornerà la documentazione in possesso del Comune, ove siffatti interventi correttivi lo rendano necessario.
3. Qualora siano rilevate da parte dell'Azienda USL gravi carenze igienico-sanitarie, rispetto a quanto previsto dal presente regolamento e dai suoi allegati nonché dalle normative di settore di rango superiore, tali da costituire immediato pericolo per l'utente, la stessa Azienda USL sospende immediatamente l'attività ed intima all'interessato di conformarsi alle prescrizioni, nei termini dalla medesima impartite, dandone immediata comunicazione al Comune.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3 l'inottemperanza è accertata dall'Azienda USL ed immediatamente comunicata al competente ufficio comunale, con chiara indicazione della misura definitiva da adottare in ordine all'esercizio dell'attività, tenendo comunque conto dell'eventualità di dover intervenire in autotutela. Tale ufficio comunale disporrà la cessazione dell'attività.
5. Con riferimento alle carenze non sanabili, gli Enti/Uffici che le rilevano assumono immediatamente i provvedimenti di competenza e ne danno comunicazione al competente ufficio comunale che disporrà la cessazione dell'attività.
6. Ove il Comune accerti l'assenza o il venir meno dei previsti requisiti soggettivi od oggettivi necessari per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, diversi da quelli di cui ai precedenti commi 2, 3 e 5, assume gli opportuni provvedimenti conformativi od interdittivi.

#### **Articolo 19 – Sospensione volontaria dell'attività.**

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere sospese per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi.
2. Qualora l'attività di acconciatore, di estetica, di tatuaggio e di piercing vengano svolte da impresa individuale il termine di cui al comma precedente non si applica nei casi di sospensione per:
  - a. malattia;

- b. gravidanza e puerperio;
- c. assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della l. 104/1992 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre 2003, n.350.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di 15 mesi.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo abilitativo.

### **Articolo 20 - Disposizioni transitorie e finali.**

1. Relativamente alle attività di barbiere già autorizzate come tali alla data di entrata in vigore della legge 174/05:

- a. possono continuare a svolgere l'attività i soggetti che, già la esercitavano essendo in possesso della relativa qualificazione professionale;
- b. è consentito il trasferimento in proprietà o in gestione di un esercizio autorizzato di barbiere:
  - o a soggetti già in possesso della qualificazione di barbiere;
  - o a soggetti che già esercitino attività autorizzata di barbiere o abbiano precedentemente esercitato attività autorizzata di barbiere.

2. Le modifiche degli allegati "A" e "B" o le eventuali aggiunte di ulteriori allegati tecnici potranno intervenire con adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta comunale, in relazione all'introduzione di nuove normative tecniche di riferimento.

3. L'Amministrazione comunale si riserva di ricorrere alla concertazione, con le associazioni rappresentative gli esercenti l'attività di acconciatore, di estetica, di tatuaggio e di piercing, quelle rappresentative dei consumatori nonché con gli altri soggetti pubblici interessati, per definire indirizzi condivisi in ordine ad aspetti connessi all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento.

*ALLEGATO "A"*

## **REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

### **SUPERFICIE OPERATIVA E DI ATTESA**

#### Caratteristiche generali:

Gli esercizi di acconciatore devono disporre di uno o più locali operativi, da destinare all'utenza, al cui interno sono allestite le postazioni di lavoro e la zona per l'attesa dei clienti.

La superficie complessiva di lavoro può essere ricavata anche in vani separati, a condizione che ciascuno di questi disponga di una superficie minima come di seguito indicato.

#### Superficie dei locali di lavoro e attesa:

Il locale deve disporre di una superficie utile (al lordo degli arredi) proporzionata alle postazioni di lavoro (acconciatura; asciugatura con casco; rasatura della barba; applicazione e messa in posa di tinture e permanenti) per ciascuna delle quali si dovrà attribuire una superficie equivalente di ingombro pari a mq 3. Per la postazione dedicata invece al lavaggio si dovrà computare l'effettiva superficie di ingombro del monoblocco o comunque una superficie equivalente di ingombro di almeno mq 2 se la superficie effettiva è inferiore a tale valore.

Per la postazione di lavoro adibita alla preparazione di tinture e permanenti non è fissata una superficie equivalente di ingombro e si potrà ubicarla anche in vani che abbiano una superficie inferiore a quella minima fissata per l'uso lavorativo permanente.

La zona di attesa può essere inserita in un locale di lavoro a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere.

#### Altezza minima:

Gli ambienti operativi, qualunque sia il numero di addetti che operano nell'esercizio, devono avere altezza libera media non inferiore a m 2,70.

#### Illuminazione:

Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dal Regolamento Edilizio in materia d'illuminazione dei luoghi di lavoro; nel caso di immobili che presentino aperture non in grado di garantire il rispetto di detti parametri, è consentita l'integrazione dell'illuminazione naturale con illuminazione artificiale nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio.

Nei locali esclusivamente destinati all'attesa, l'illuminazione può essere naturale o artificiale, a condizione che l'illuminazione artificiale sia idonea per intensità e qualità e non dia luogo a fenomeni di abbagliamento (Norma UNI EN 12464-1).

### Aerazione:

Gli ambienti di lavoro e quelli esclusivamente destinati all'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dal vigente Regolamento Edilizio in materia d'aerazione dei luoghi di lavoro. In alternativa all'aerazione naturale è consentita l'installazione d'impianti d'aerazione forzata, a condizione che siano conformi a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio, e rispettosi della Norma UNI 10339 e normativa sull'impatto acustico.

### Pareti:

Le pareti degli ambienti di lavoro e della zona d'attesa devono disporre di una balza lavabile fino all'altezza di m 2,00 dal pavimento.

Le pareti in prossimità di lavatesta o lavandini devono essere inoltre protette, sempre fino all'altezza di m 2,00 dal pavimento, con materiali impermeabili (es: smalto, laminato plastico, piastrelle, ecc.) in modo da consentire l'immediata detersione e disinfezione in caso di schizzi.

### Pavimenti:

I pavimenti devono avere superfici unite e compatte, facilmente lavabili e disinfettabili e antisdrucchiolevoli.

### Superfici di lavoro/appoggio:

Le superfici di tutti gli arredi, contenitori e sedute utilizzati nell'esercizio dell'attività di acconciatore devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

### Postazione per la rasatura della barba:

Le postazioni per la rasatura della barba dovranno essere corredate, nel loro complesso, di lavabo con acqua corrente calda e fredda, munito di distributore di sapone liquido e distributore di salviette monouso.

La rasatura dovrà essere eseguita utilizzando esclusivamente lamette monouso.

### Postazione per il lavaggio dei capelli:

La postazione per il lavaggio dei capelli dovrà essere costituita da poltrone e lavabi regolabili secondo le esigenze di ciascun cliente. Ogni lavandino dovrà essere munito di idoneo sistema per trattenere i capelli, da mantenere costantemente in piena efficienza.

Per la clientela disabile, impossibilitata ad abbandonare la propria sedia a ruote, si dovrà prevedere la possibilità di estrarre, facilmente e rapidamente, una delle poltrone del monoblocco o, in alternativa, si dovrà disporre di un lavandino mobile che possa fruire agevolmente dell'impianto idraulico di uno dei lavatesta fissi.

## **SERVIZI IGIENICI**

### Caratteristiche generali:

Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro : n. 1 lavabo ogni 10 addetti; n.1 w.c. ogni 10 addetti.

I servizi igienici potranno essere utilizzabili sia dalla clientela che dagli addetti, a meno che questi ultimi non dispongano di propri servizi igienici realizzati per scelta costruttiva o per adempimento della normativa sull'igiene dei luoghi di lavoro.

#### Dotazioni funzionali minime:

Il lavabo, installato nel locale w.c. o nell'antibagno, deve disporre d'acqua corrente calda e fredda, erogata mediante impianto a comando non manuale (es: pedale; leva clinica; infrarosso; ecc.), di distributore di asciugamani monouso e sapone a "dispensa" o altro sistema idoneo.

#### Antibagno:

Il locale w.c. non può avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro, ma attraverso uno spazio di disimpegno o un apposito antibagno. L'accesso ai servizi igienici deve avvenire senza uscire dall'esercizio.

Nel disimpegno o nell'antibagno non possono essere depositati arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona. Tuttavia, l'antibagno può essere usato come zona spogliatoio, qualora siano rispettati i requisiti funzionali e strutturali come di seguito indicato nello specifico paragrafo.

#### Altezza:

Il locale w.c. ed i relativi ambienti di disimpegno, devono avere un'altezza media non inferiore a m 2,40. L'altezza media dei locali deve comunque garantire il rispetto dei seguenti limiti:

- nel caso di soffitti inclinati, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m 2,20;
- nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m 2,40.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m 2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

#### Superficie:

Gli eventuali altri servizi igienici, addizionali necessari in relazione al numero di addetti, dovranno disporre di dimensioni e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dal Regolamento Edilizio per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro, dotati di w.c. e lavabo (comunque non inferiore a mq 1,20 con larghezza minima di cm 90). L'ambiente di solo w.c. deve avere superficie conforme a Regolamento Edilizio.

#### Aerazione:

I servizi igienici e l'antibagno (se usato come spogliatoio) possono essere aerati in modo naturale diretto, mediante finestre o con impianto di aspirazione forzata .

### Illuminazione:

I servizi igienici devono disporre sempre di illuminazione artificiale; non è richiesta la presenza di illuminazione naturale.

### Pareti e Pavimenti:

Le pareti dei servizi igienici devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

## **RIPOSTIGLIO**

### Caratteristiche generali:

L'esercizio di un acconciatore deve disporre di un vano o di una cabina o spazio da adibire a deposito (prodotti cosmetici, materiali vari in uso nell'esercizio, i prodotti e le attrezzature per la pulizia, contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca). Il ripostiglio può anche custodire apparecchiature da usare in modo discontinuo e l'eventuale macchina lava-asciuga-biancheria. Il ripostiglio, inoltre, può essere utilizzato come spogliatoio, alle condizioni indicate nello specifico paragrafo.

### Dotazioni funzionali minime:

Il ripostiglio deve essere dotato di lavello per la pulizia delle apparecchiature e dei locali. In alternativa il lavello può essere in uno spazio esterno di pertinenza dell'esercizio, o in altro spazio interno ad esclusione di cabine o spazi di attesa per la clientela. Nel ripostiglio dovranno essere collocati n. 2 contenitori con coperchio apribile a pedale, costruiti in materiale impermeabile e disinfettabile, uno per la biancheria sporca ed uno per depositare i rifiuti solidi.

### Altezza:

Il ripostiglio deve avere un'altezza media non inferiore a m 2,40.

L'altezza media del ripostiglio deve garantire il rispetto dei seguenti limiti:

- nel caso di soffitti non piani, la minima altezza del locale non deve essere mai inferiore a m 2,00;
- nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l'altra del locale, l'altezza minima non deve essere mai inferiore a m 2,20.

In ogni caso, la superficie utile delle zone con altezza maggiore o uguale a m 2,40 deve ricoprire almeno i 2/3 della superficie complessiva del vano.

### Superficie:

Il ripostiglio deve disporre di una superficie adeguata all'attività svolta nell'esercizio.

### Illuminazione:

Il ripostiglio deve disporre d'illuminazione adeguata, anche artificiale.

### Pareti e Pavimenti:

Le pareti del locale ove è situato il ripostiglio devono avere superficie facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza.

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdruciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

## **SPOGLIATOIO**

### Caratteristiche generali:

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 303/1956, così come integrato dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, un esercizio di acconciatore deve prevedere una zona adibita a deposito individuale per gli addetti, attrezzata come di seguito indicato, mentre oltre i 10 addetti deve essere attrezzato, come spogliatoio, un apposito vano ad uso esclusivo.

### Armadietti individuali per gli indumenti del personale:

Ogni operatore deve disporre di un armadietto individuale, a doppio scomparto, anche sovrapposto, per riporvi separatamente gli abiti privati e l'indumento di lavoro obbligatorio. Se l'indumento da lavoro è monouso l'armadietto può anche essere ad un solo scomparto.

Gli armadietti dovranno avere dimensioni sufficienti a consentire il deposito degli abiti personali appesi in verticale; i camici da lavoro potranno invece essere depositi piegati in uno scomparto separato più piccolo.

Gli armadietti dovranno avere superfici impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili. Gli armadietti non potranno essere collocati nel locale w.c. e non potranno essere utilizzati anche per altre finalità.

### Superficie spogliatoio:

Fatti salvi i casi di aziende soggette a specifici adempimenti previsti dalle normative sull'igiene nei luoghi di lavoro, gli addetti potranno cambiarsi all'interno di un apposito vano adibito a spogliatoio (anche in uso alla clientela) o all'interno del ripostiglio o antibagno, purché questi ambienti dispongano di una quota della superficie che consenta la corretta collocazione degli armadietti.

### Altezza:

Il locale utilizzato a spogliatoio deve disporre di un'altezza media non inferiore a m 2,40, calcolata conformemente a quanto già indicato per il servizio igienico.

### Aerazione:

L'ambiente destinato a spogliatoio (vano o cabina) può essere aerato in modo naturale o meccanico, seguendo le indicazioni fissate per il servizio igienico.

#### Pareti:

Le pareti del locale ove è collocato lo spogliatoio devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, per almeno m 2,00 di altezza. Quando l'ambiente adibito a spogliatoio è costituito da una cabina, le pareti della medesima devono avere un'altezza non inferiore a m 2,00, con una luce minima di cm 30 rispetto al soffitto.

#### Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucchiolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

### **CABINA MANICURE/PEDICURE**

#### Caratteristiche generali:

L'attività di manicure e pedicure estetico deve disporre di un vano ad uso lavorativo permanente o di una cabina adibita esclusivamente a detta funzione (fatte salve altre attività d'estetica, nel caso l'esercizio disponga di apposita autorizzazione di estetista).

Per cabina si deve intendere una porzione di vano delimitata da pareti di altezza minima di m 2,00 e aperte nella parte superiore in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, con una luce minima di cm 30.

La sola attività di manicure non necessita di apposito vano o cabina; può essere prestata alle poltrone di lavoro purché l'esercizio disponga comunque delle dotazioni funzionali minime più avanti indicate.

#### Superficie:

La cabina adibita all'attività di manicure e pedicure deve disporre di una superficie minima di mq 3, in aggiunta alle superfici previste per l'attività di acconciatore relativamente ai locali di lavoro e all'attesa.

#### Altezza:

Il vano o la zona attrezzata con cabina per l'attività di manicure e pedicure devono disporre di un'altezza libera media non inferiore a m 2,70, determinata come per il locale principale.

#### Aerazione ed illuminazione:

L'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure deve disporre di aerazione ed illuminazione conformemente a quanto precedentemente indicato per i locali di lavoro permanente. La cabina, delimitata da pareti aperte nella parte superiore, può usufruire d'aerazione e illuminazione naturale indiretta proveniente dall'ambiente in cui è stata montata. Quest'ambiente dovrà garantire i requisiti d'aerazione ed illuminazione già indicati, comprendendo la superficie della cabina.

#### Dotazioni funzionali minime:

Il vano o la cabina devono essere dotati dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda; corredato di distributore di sapone liquido, applicato alla parete e di distributore di salviette a perdere o asciugamani monouso; contenitore per i rifiuti solidi, corredato di coperchio con apertura a pedale e costruito in materiale impermeabile e disinfettabile.

Il solo servizio di manicure può essere effettuato alla poltrona lavoro, purché essa venga corredata del lavabo sopradescritto.

#### Pareti:

Le pareti dell'ambiente adibito all'attività di manicure e pedicure devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m 2,00 di altezza.

#### Pavimenti:

I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antiscivolo, facilmente lavabile e disinfettabile.

### **ESERCIZIO CONGIUNTO IN UNO STESSO LOCALE DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE E DI QUELLA DI ESTETISTA TATUAGGIO E PIERCING**

Fermi restando i requisiti strutturali e funzionali dei locali adibiti alle singole attività di acconciatore (come previsti al presente regolamento) e di estetista tatuaggio e piercing (come previsti allo specifico regolamento di settore), si ammette che, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività (anche se afferenti a titolari diversi), possano essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e ricezione-attesa, purché risultino, per numero e superficie impegnata, adeguate alle reali necessità delle due attività. Le superfici operative minime per l'esercizio congiunto delle specifiche attività restano fissate come indicato ai rispettivi regolamenti e devono, altresì, rimanere separate in vani diversi per le distinte attività.

#### **NOTE TECNICHE GENERALI PER L' ATTIVITA' DI ACCONCIATORE.**

1. Gli esercizi devono essere forniti di acqua potabile.
2. Gli eventuali impianti di aerazione forzata (immissione ed estrazione dell'aria) installati negli esercizi dovranno essere conformi alla Norma UNI 10339 ed installati nel rispetto del Regolamento Edilizio e delle disposizioni comunali sull'impatto acustico.

Ai fini del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni future del Regolamento Edilizio, si considerano accorpabili in un solo vano due vani tra loro collegati tramite un'apertura priva di porta ed avente una superficie non inferiore a mq 4.

3. Per quanto attiene agli impianti elettrici, agli impianti di messa a terra, alle apparecchiature elettriche od elettromeccaniche e agli impianti termici, si applicano le normative tecniche di settore.

4. Tolleranze e metodi di misurazione. A tutte le misure lineari minime prescritte in queste disposizioni si applicano le tolleranze indicate dal Regolamento Edilizio.

A tutte le misure minime di superficie prescritte in queste disposizioni, esclusivamente per i fabbricati esistenti, si applica una tolleranza non superiore al 2,5%.

Le superfici finestrate utilizzate per l'illuminazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre o porte-finestre, con esclusione delle sole parti non vetrate e di quelle poste ad altezza inferiore a cm 80.

Le superfici finestrate apribili utilizzate per l'aerazione naturale sono misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, delle porte-finestre o degli sporti.

L'altezza libera di un locale viene misurata secondo le istruzioni riportate dal Regolamento Edilizio.

5. Tutti i rinvii al Regolamento Edilizio s'intendono riferiti sia al Regolamento Comunale dell'edilizia vigente al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sia a sue eventuali successive modifiche che potrebbero intervenire nel periodo in cui rimarrà in vigore il presente regolamento per la disciplina dell'attività di acconciatore.

## ALLEGATO "B"

### REQUISITI IGIENICO SANITARI E MODALITA' DI UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE DEGLI ESERCIZI DI ACCONCIATORE.

#### A. LOCALI, ARREDI E IMPIANTI.

1. Pavimenti: si raccomanda di eseguire la pulizia spazzando ad umido o impiegando apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua. Il lavaggio deve essere eseguito con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente.
2. Pareti: devono essere accuratamente spolverate e nella parte resa obbligatoriamente impermeabile devono essere lavate con acqua contenente in concentrazioni adeguate prodotti con capacità detergente.
3. Arredi: rimuovere la polvere utilizzando, in rapporto alle superfici da pulire, panni anti statici od apparecchi aspirapolvere, preferibilmente con filtro ad acqua, o stracci inumiditi con soluzioni detergenti.
4. Decontaminazione superfici in condizioni di emergenza: in presenza di gocce di sangue su pavimenti, mobili e piani di lavoro l'operatore deve:
  - Indossare i guanti (da pulizia);
  - Rimuovere lo sporco con teli monouso;
  - Pulire con acqua e sapone;
  - Sciacquare e disinfettare con ipoclorito (candeggina), con diluizione 1:10.

In presenza di quantità notevoli di sangue oltre a quanto sopra indicato dopo avere indossato i guanti (da pulizia):

- Coprire la zona con teli monouso impregnati di ipoclorito diluizione 1:10;
  - Aspettare 10 minuti e rimuovere il materiale con l'ausilio di attrezzature per la pulizia (scopa e paletta).
5. Impianti di ventilazione forzata (ricambio aria degli ambienti) o di semplice trattamento termico dell'aria a completo ricircolo: deve essere eseguita una manutenzione generale con frequenza da concordare con la ditta incaricata della manutenzione. Durante la pulizia dell'impianto deve essere dedicata particolare cura alle apparecchiature che eseguono la umidificazione dell'aria immessa negli ambienti al fine di contrastare la contaminazione da legionella.
  6. Impianto per la raccolta e lo scarico delle acque reflue (nere e saponose): deve essere curata la costante efficienza dell'impianto. In particolare devono essere adottate soluzioni tecniche che consentano l'intercettazione e la facile rimozione dei capelli.

#### B. APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE, STRUMENTI E OGGETTI IN GENERE UTILIZZATI PER LE PRESTAZIONI.

1. Apparecchiature elettromeccaniche e attrezzature in genere: devono essere tenute in buone condizioni di pulizia in ogni loro parte. Tutte le parti che hanno un contatto diretto con l'utente devono essere staccabili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e prima di una successiva utilizzazione, qualora non siano del tipo monouso, devono essere sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione in rapporto al tipo di materiale costruttivo e al loro uso.

2. Carrelli e poltrone: devono essere tenuti costantemente in perfette condizioni di pulizia; il loro lavaggio deve essere eseguito con soluzioni detergenti.
3. Rasoi: devono montare esclusivamente lame monouso da sostituire tassativamente dopo ogni prestazione. Il manopolo del rasoio dopo ogni uso deve essere lavato con acqua calda e detergente, sciacquato in acqua corrente molto calda, ed asciugato con salviette monouso.
4. Forbici per il taglio dei capelli, pettini, spazzole, pennelli, bigodini, tosatrici, forcine, ecc.: dopo ogni prestazione:
  - Rimuovere i capelli con una salvietta monouso o un telo pulito;
  - Lavare in acqua calda e detergente;
  - Sciacquare in acqua corrente molto calda;
  - Asciugare con una salvietta monouso o un telo pulito.

Le tosatrici elettriche, (che non possono essere immerse in acqua), dopo aver rimosso i capelli con una salvietta monouso o un telo pulito, si puliscono con un telo inumidito con acqua e detergente (od alcool).

5. Strumenti acuminati o taglienti nelle prestazioni di manicure e pedicure estetico: viene raccomandato il ricorso a strumenti monouso qualora sia possibile, altrimenti tali strumenti devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e prima di un successivo utilizzo devono essere lavati, sterilizzati.
6. Biancheria: ogni capo di biancheria deve essere sostituito dopo ciascuna prestazione. Prima di un successivo impiego la biancheria non monouso deve essere lavata in lavatrice con temperatura dell'acqua a 90° C o comunque a temperatura dell'acqua non inferiore a 60° C per quei capi che non possono essere esposti ad alte temperature; in questo caso si raccomanda però di aggiungere un disinfettante, come la candeggina od appositi prodotti per lavatrici.
7. Applicazione di talco e di altri prodotti cosmetici in polvere: deve essere eseguita con appositi polverizzatori o con piumini monouso.
8. Prelievo di creme dai contenitori: deve essere eseguito con apposite spatole monouso dai contenitori a bocca larga. In alternativa si consiglia l'uso di contenitori in tubetto da spremere, riducendo in tal modo la contaminazione del prodotto.
9. Matite emostatiche: devono essere monouso.
10. Strumentario impiegato sull'utente: deve essere conservato in uno spazio pulito, asciutto e al riparo dalla polvere.
11. Strumenti acuminati o taglienti, del tipo monouso: devono essere raccolti e smaltiti in appositi contenitori rigidi, resistenti e costruiti in modo da consentire l'introduzione in sicurezza dello strumento da smaltire, con impedimento ad una sua fuoriuscita accidentale.
12. I pettini, od altra attrezzatura usati su clienti infestati da pidocchi, devono essere immersi in acqua che abbia temperatura superiore a 60°C, per almeno 30 secondi.

### C. **PROCEDURE OBBLIGATORIE PER LA STERILIZZAZIONE.**

1. **Sterilizzazione**: con tale procedimento si ottiene la distruzione di tutti i micro-organismi, patogeni e non patogeni, ed anche delle spore che costituiscono la forma biologica sotto la quale alcuni micro-organismi sopravvivono in ambienti ostili, nell'attesa di ritornare alla forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.

Per le esigenze igienico - sanitarie inerenti all'attività di acconciatore, la sterilizzazione si ottiene con l'applicazione di calore, secco od umido, mediante l'impiego dei seguenti apparecchi:

1.1) Autoclave: produce calore umido sotto forma di vapor d'acqua in pressione (schema operativo tipo: vapor d'acqua a 121° C per 20 minuti). Quando è possibile questo è l'apparecchio da preferire poiché risulta più affidabile nel garantire una sterilizzazione certa di ogni parte dello strumento sottoposto al trattamento ed è inoltre di più rapida esecuzione, con danni termici minori agli strumenti.

1.2) Stufa a secco: produce calore secco (schema operativo tipo: temperatura a 170° C nella camera di sterilizzazione per 2 ore).

Gli apparecchi denominati autoclave e stufa a secco possono essere impiegati per la sterilizzazione contemporanea di più strumenti di lavoro.

#### **D. PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA STERILIZZAZIONE.**

##### **1. Fasi comuni preliminari in entrambi i trattamenti.**

1.1 Prima Fase: Immersione degli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti. Per ridurre il periodo di immersione a pochi minuti può essere utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni.

1.2 Seconda Fase: Lavaggio e spazzolatura degli strumenti in acqua corrente.

1.3 Terza Fase: Sciacquatura finale in acqua corrente e asciugatura degli strumenti con salviette monouso.

##### **2. Sterilizzazione: gli strumenti vengono introdotti in uno degli apparecchi sopraindicati e si opera secondo le istruzioni del costruttore dell'apparecchio. Quando la sterilizzazione viene eseguita in autoclave è preferibile che gli strumenti siano prima inseriti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta mediante viraggio cromatico. Poiché tali buste vengono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera di sterilizzazione è possibile utilizzarle anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti, fino al momento in cui dovranno essere utilizzati per un utente davanti al quale potrà essere aperta la busta che li contiene.**

Qualora non si intenda far ricorso alle buste, gli strumenti da sterilizzare dovranno essere collocati sui vassoi portaoggetti in modo che non abbiano contatto fra di loro ed a sterilizzazione avvenuta gli strumenti dovranno rimanere custoditi nell'apparecchio fino alla loro utilizzazione

Anche quando non si usano le buste si raccomanda di collocare sul vassoio portaoggetti, prima della sterilizzazione, un indicatore chimico della temperatura raggiunta ed in entrambe le procedure si dovrà curare il controllo periodico del buon funzionamento delle apparecchiature di sterilizzazione mediante l'uso di appositi test biologici disponibili in commercio.

3. Nell'esercizio deve essere tenuto un documento che indichi la frequenza programmata della manutenzione ordinaria delle apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni.

#### **E. IGIENE PERSONALE DEGLI OPERATORI.**

1. Abbigliamento: durante il lavoro gli operatori devono indossare sopravvesti o, eventualmente, apposite divise, preferibilmente di colore chiaro, sempre in perfette condizioni di pulizia. Può essere usato anche abbigliamento di tipo monouso.
2. Igiene delle mani degli operatori:

2.1 Le unghie devono essere tenute corte e pulite, per la loro pulizia può essere usato uno spazzolino per unghie, purché personale.

2.2 Durante il lavoro non devono essere portati anelli. Si raccomanda anche di non portare bracciali e orologi.

2.3 Eventuali abrasioni, ferite o infezioni alle mani devono essere curate e comunque sempre protette.

2.4 Il lavaggio delle mani è la misura più importante per prevenire la diffusione delle infezioni.

2.5 Come si esegue il lavaggio delle mani:

- Si inumidiscono le mani con acqua;
- Si applica sapone sulle mani;
- Si sfregano le mani insaponate per almeno 15 secondi (frizionando tutte le superfici di mani e dita);
- Si sciacquano le mani con l'acqua e si asciugano completamente con un asciugamano monouso o ad aria calda.

2.6 Le mani devono essere accuratamente lavate, preferibilmente con sapone liquido, almeno nelle seguenti occasioni:

- prima e dopo il contatto con ogni cliente;
- prima e dopo avere usato il servizio igienico, avere fumato, mangiato, bevuto, o dopo essersi toccato naso, bocca o aver usato un fazzoletto;
- dopo un contatto certo o sospetto con sangue o con materiale organico del cliente o proprio.

2.7 Le mani devono essere sempre protette con guanti di adeguato spessore, per eseguire le pulizie dei locali e durante la fase di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.

2.8 Si raccomanda di proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando si eseguono trattamenti prolungati con esteso contatto con la pelle del cliente, quando sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.

2.9 Si raccomanda l'uso di creme o lozioni per le mani per ridurre al minimo la comparsa di dermatiti associate a lavaggio delle mani.